

STIHL RT 6112 ZL

Hersteller: STIHL
Artikelnummer: 6170 200 0029

Bruttopreis: CHF 6'640.00



Beschreibung

Serienausstattung



Elektromagnetische Messerkupplung (EBC)

Das Kupplungssystem für die Mähdeckzuschaltung erleichtert das Hinzuschalten und

Abschalten der Messer. Es lässt sich bequem vom Cockpit aus bedienen.



Tempomatfunktion

Für noch mehr Fahrkomfort lässt sich die Funktion bequem per Knopfdruck dazuschalten. So können Sie die Geschwindigkeit Ihres STIHL Aufsitzmähers automatisch kontrollieren und die Arbeit ermüdungsarm fortsetzen.



LCD-Display

Dank des kontrastreichen LCD-Displays haben Sie alle wichtigen Funktionen des Aufsitzmähers im Blick: Betriebsstunden, Batteriespannung, Funktionsbereitschaft Grasfangkorb, Füllstand und Entleerzeitpunkt Grasfangkorb, Tankfüllstand, Öldruckkontrolle, Mähwerkzuschaltung u.a.



Turf-Reifen

Die großen Turf-Reifen des STIHL Aufsitzmähers schonen die Rasenfläche. Dank ihrer abgerundeten Reifenschultern vermindern sie mögliche Fahrspuren.



Anhängevorrichtung

Die integrierte Anhängervorrichtung ermöglicht ein leichtgängiges Anhängen von Anbaugeräten – wie zum Beispiel den komfortablen Kippanhänger PICK UP 300, der auch als Schubkarre einsetzbar ist.



Synchronmähwerk

Das Synchronmähwerk sorgt für konstante Schnittqualität und optimalen Grastransport zum Auswurfschacht. Möglich wird dies durch die synchronisierte Drehbewegung der um 90° versetzten Messer.



Zentrale Schnitthöhenverstellung

Der Hebel zur zentralen Einstellung befindet sich direkt neben dem Fahrersitz. Er ermöglicht eine individuelle Anpassung der Schnitthöhe in bis zu acht Stufen.



Robuster Rahmen

Für ausreichend Stabilität und Fahrkomfort sorgt die robuste Rahmenkonstruktion. Die kompakte Bauweise des STIHL Aufsitzmähers zeichnet sich auch beim Arbeitseinsatz mit Anbaugeräten aus, wie zum Beispiel dem Schneeräum-Set.



Gefederter und verstellbarer Sitz

Die perfekte Sitzposition lässt sich werkzeuglos einstellen. So ist eine individuelle Anpassung des Fahrersitzes an fast jede Körpergröße möglich.



Niedriger Durchstieg

Der niedrige Durchstieg in den STIHL Aufsitzmähern bietet viel Beinfreiheit und ermöglicht ein bequemes Aufsteigen und Absteigen.



Fangleitsystem

Das Fangleitsystem an beiden Seiten des Mähwerks dient zur optimalen Erfassung der Grashalme über die gesamte Arbeitsbreite. Es führt das Gras den Mähmessern zu.



Grasfangkorb mit Säbelgriff

Der Grasfangkorb aus Kunststoff lässt sich mühelos mit einem Säbelgriff vom Fahrersitz aus entleeren. Das Design in Baggerschaufelform sorgt für optimale Befüllung und rückstandsloses Entleeren des Grasfangkorbs. Die Reinigung ist einfach zu handhaben.



1-Pedal-Fahrtrieb

Um zügiges Rangieren zu erleichtern, kann mit dem STIHL spezifischen 1-Pedal-Fahrtrieb die Fahrtrichtung komfortabel per Handhebel zwischen Vorwärtsgang und Rückwärtsgang gewechselt werden. Das drucksensitive Pedal erlaubt eine feine Abstufung des Tempos zwischen Höchstgeschwindigkeit und Stillstand. Für ein sofortiges Stoppen sorgt das separate Bremspedal.

Nachrüstbare Ausstattung



Mulchfunktion

Mit dem Mulcheinsatz lassen sich die STIHL Aufsitzmäher in Mulchmäher verwandeln. Dafür wird einfach der Grasfangkorb entfernt und der Mulcheinsatz in den Grasfangkanal geschoben. So wird der Rasen im geschlossenen Mähgehäuse in feine Partikel zerkleinert, bevor er wieder in die Grasnarbe fällt, wo er dem Boden wichtige Nährstoffe und Feuchtigkeit zurückgibt. Durch das Düngen in natürlicher Form entfällt die Entsorgung des Schnittguts.

Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

[Stihl Rasentraktoren](#)

